



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах
601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71

Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38

Собинка: 49242-2-16-98, 2-18-24

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г

Протокол лабораторных исследований № П.3592

от « 13 » июля 2020г.

Наименование пробы (образца)	вода подземных источников централизованного водоснабжения
Код пробы(образца)	П.3592.08.07.20
Наименование заявителя	Владимирская область, Петушинский район , д. Старые Омутищи, СНТ «Сосновый бор»
Дата и время отбора пробы (образца)	08.07.20 11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	08.07.20 13-00
Даты проведения исследований	08.07.20-13.07.20
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г.Петушки, ул. Вокзальная,71; г. Собинка, ул. Димитрова,18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Петушинский район , д. Старые Омутищи, СНТ «Сосновый бор»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	скважина
Отбор проб проводился	заказчиком
НД на методику отбора	ГОСТ 31862, ГОСТ 31942

Протокол П.3592 от 13 июля 2020г.. Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец. В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Дата изготовления*	
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	стерильные стеклянные бутылки 0,5л+3,0л
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	согласно НД
Основание	Заявка от 07.07.20
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018
2	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018
3	Общее микробное число	0	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 ⁰ С При 60 ⁰ С	0-0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164
2	Цветность	7,5	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868
3	Мутность	0,59	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164
4	Привкус при 20 ⁰ С	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164
5	рН	7,8	6-9		ПНДФ 14.1:2:3:4.121
6	Окисляемость	1,76	Не более 5	мгО/л	ГОСТ Р 55684

Протокол П.3592 от 13 июля 2020г.. Страница 2 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец. В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

	перманганатная				
7	Общая жесткость	4,0	Не более 7	мг экв/л	ГОСТ 31954
8	Железо общее	0,2	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011
9	Аммиак (по азоту)	0,2	Не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045
10	Нитриты	менее 0,003	Не более 3,3	мг/л	ГОСТ 33045
11	Нитраты	0,2	Не более 45	мг/л	ГОСТ 33045
12	Кальций	37,27		мг/л	ПНДФ 14.1:2.95
13	Магний	26,0	50	мг/л	РД 52.24.395
14	Хлориды	5,5	Не более 350	мг/л	ГОСТ 4245
15	Сульфаты	32,29	Не более 500	мг/л	ГОСТ 31940
16	Щёлочность	3,5		мг экв/л	ГОСТ 31957
17	Na+K	8,75		мг/л	РД 52.24.514
18	Сухой остаток	241,0	Не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164
19	Марганец	0,03	0,1	мг/л	ГОСТ 18190
20	Фториды	1,2	1,5	мг/дм³	ГОСТ 4386
21	Фосфаты	0,03	3,5	мг/л	ГОСТ 18309
22	Медь	0,09	1,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.4.28
Исследования проводились					
Должность			Ф.И.О.		
лаборант			Лузгина Л.Н.		

** - заполняется по требованию заказчика.


Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом врача по ОГ Кирасова Г.А.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

[Подпись]



Кочетов Н.Н.

Протокол П.3592 от 13 июля 2020г.. Страница 3 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец. В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах
601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71
Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38
Собинка: 49242-2-16-98, 2-18-24

Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г

Протокол лабораторных исследований № П.3593
от « 13 » июля 2020г.

Наименование пробы (образца)	вода источников нецентрализованного водоснабжения
Код пробы(образца)	П.3593.08.07.20
Наименование заявителя	Владимирская область, Петушинский район , д. Старые Омутищи, СНТ «Сосновый бор»
Дата и время отбора пробы (образца)	08.07.20 11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	08.07.20 13-00
Даты проведения исследований	08.07.20-13.07.20
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г.Петушки, ул. Вокзальная,71; г. Собинка, ул. Димитрова,18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Владимирская область, Петушинский район , д. Старые Омутищи, СНТ «Сосновый бор»
Объект, где производился отбор пробы (образца)	родник
Отбор проб проводился	заказчиком
НД на методику отбора	ГОСТ 31862, ГОСТ 31942
Дата изготовления*	

Протокол П.3593 от 13 июля 2020г.. Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец. В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Объем партии*	-
Тара, упаковка*	стерильные стеклянные бутылки 0,5л+3,0л
Условия транспортировки*	автотранспорт
Условия хранения*	согласно НД
Основание	Заявка от 07.07.20
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018
2	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018
3	Общее микробное число	75	не более 100	в 1 мл	МУК 4.2.1018
Исследования проводились					
Должность			Ф.И.О.		
врач- бактериолог			Иванова Д.Г.		
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 ⁰ С При 60 ⁰ С	0-0	Не более 2-3	балл	ГОСТ Р 57164
2	Цветность	5,0	Не более 30	градусы	ГОСТ 31868
3	Мутность	0,54	Не более 2,6-3,5	мг/л	ГОСТ Р 57164
4	Привкус при 20 ⁰ С	0	Не более 2-3	балл	ГОСТ Р 57164
5	рН	5,3	6-9		ПНДФ 14.1:2:3:4.121
6	Окисляемость перманганатная	3,52	Не более 5	мгО/л	ГОСТ Р 55684

Протокол П.3593 от 13 июля 2020г.. Страница 2 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец. В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

7	Общая жесткость	1,1	Не более 7	мг экв/л	ГОСТ 31954
8	Железо общее	0,1	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011
9	Аммиак (по азоту)	0,05	Не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045
10	Нитриты	менее 0,003	Не более 3,3	мг/л	ГОСТ 33045
11	Нитраты	1,09	Не более 45	мг/л	ГОСТ 33045
12	Хлориды	21,0	Не более 350	мг/л	ГОСТ 4245
13	Сульфаты	40,72	Не более 500	мг/л	ГОСТ 31940
14	Сухой остаток	113,0	Не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164
15	Фториды	0,05	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4386
Исследования проводились					
Должность			Ф.И.О.		
лаборант			Лузгина Л.Н.		

** - заполняется по требованию заказчика.


Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом врача по ОГ Кирнасова Г.А.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

Handwritten signature



Кирнасов Н.Н.